

Ontario

VF CANADA - PARKS  
Fort George  
National Historic Park

CA1  
IA 71  
- 2047



3 1761 11764850 1



Major General Sir Isaac Brock, Knight Order of the Bath, 1769–1812, at Fort George, 1812. Painting by S. D. Kelly (Public Archives of Canada)



CAI  
IA71  
- 7047

### Brief History

In the mid-1930's the provincial and federal governments of Canada agreed to share the cost of the reconstruction of Fort George at Niagara-on-the-Lake, and in the spring of 1937 the work was begun by the Niagara Parks Commission. Although the project was completed in the summer of 1940, the official opening of the restored fort was postponed until the end of the Second World War. The site was formally opened to the public in June of 1950, in a ceremony attended by both Canadian and American military forces. In 1969 Fort George was transferred to the federal Department of Indian and Northern Affairs, and declared a National Historic Park. The fort has been reconstructed as it existed during the British occupation of 1796-1813.

The first Fort George was built between 1796 and 1800. Situated on the west (Canadian) side of the Niagara River, approximately one mile from Lake Ontario, the post was constructed to replace Fort Niagara, which the British were forced to hand over to the Americans in 1796 by the terms of Jay's Treaty. This first Fort George was not a very imposing work. It consisted of six small earth bastions connected by a line of cedar picketing, and, encircling the entire fortification, a shallow dry ditch.

Strategically, the post was located in a very poor position, since it neither commanded the entrance to the river nor protected Newark (Niagara-on-the-Lake), the young capital of Upper Canada, in a report to the Secretary of State for War and the Colonies, Sir George Prevost, Captain-General and Governor-in-Chief of British North America, stated that Fort George was merely a temporary field work undergoing repair, and that even in its most improved state it could not make much resistance against an enemy in force, or withstand the cannonading of heavy guns. In spite of this, Fort George continued its role as military headquarters for His Majesty's Forces in Upper Canada, and on the outbreak of war with the United States in June of 1812 the post assumed a position of considerable importance.

During the War in 1812 Fort George engaged in artillery duels with Fort Niagara across the river, and in October of 1812 troops from Fort George inflicted a decisive defeat on the Americans at Queenston Heights, although the British suffered a crushing loss in the death of Major General Isaac Brock.





On May 27, 1813, the Americans launched a major bombardment and assault against Fort George. The guns of Fort Niagara, supported by the American fleet on Lake Ontario, directed heavy fire on the British post, almost levelling it completely. Every log building was burned to the ground, and the wooden picketing was totally demolished. Following the destruction of Fort George, an American contingent of 6,000 men landed at Mississauga Point under cover of a morning mist. The defenders, led by Brigadier-General John Vincent, were a mixed force, consisting of about 1,000 men of the 8th and 49th Regiments of Foot, Royal Newfoundland Fencibles, Glengarry Light Infantry Fencibles, a group of ex-slaves from the United States known as Robert Runchey's Company of Coloured Men, and 300 militia. Although heavily outnumbered, the British fought gallantly, but were obliged to fall back under a tremendous fire of shot and shell from the American fleet, which so enfiladed and scoured the plains that it became impossible to approach the beach. A further hindrance to the British was the fact that the Americans were using the town of Newark as a protective screen, for the guns from Fort George were unable to fire over the town.

The British withdrew to a safer position and for about an hour awaited the approach of the enemy, but an attack was not forthcoming; the Americans contented themselves with an attempt to turn the British flank. Vincent, convinced that every effort had been made to maintain his position at Fort George, and seeing the contest so unequal, with no promise of further advantage for His Majesty's service, ordered the few remaining British soldiers at the fort to evacuate. The guns were spiked, and the ammunition and government provisions destroyed. Vincent's force then retired to Burlington Heights by way of Beaver Dams, and took up a new defensive position.

The Americans, now firmly in control of the wreckage of the old fort, as well as of the town of Newark, began the construction of a new fort to secure their gains. The remains of the British fort consisted only of the solid earth bastions and a stone powder magazine. The conquerors therefore built a second fort upon the north end of the original works. This fortification occupied about one-half of the old area. It contained five full bastions connected by earthen curtains – a much more substantial arrangement than the former British stockade. Inside the new defences were three log barracks for the troops and a crude earth and log powder magazine, for the old British stone building was left outside the new walls.

In addition to the new earthworks the Americans constructed a line of trenches extending from the northwest bastion along to St. Mark's Anglican church, then southeast to the river bank. The new fort thus formed the left of an extensive and well-protected enclosed camp. The main portion of the American army was bivouacked in a tent camp situated behind the trenches and between the fort and the church.

Throughout the summer and autumn of 1813 the British, supported by Indian allies, succeeded in bottling up the Americans behind their new entrenched fort and camp. The American army, particularly after suffering reverses at Stoney Creek, the Forty, and Beaver Dams, had grown somewhat chary of venturing again into the inhospitable Canadian woods. In August Sir George Prevost came up to the Niagara frontier to gain some insight into the situation. He found 2,000 British soldiers and Indians on an extended line cooping up in Fort George an American force of over 4,000 men. However, Prevost noted that the enemy's entrenched camp was very strong and crowded with men, bristling with cannon and supported by the guns from Fort Niagara. Finally, no provocation would induce the Americans to leave the protection of their fortifications.

The besieging forces made no serious attempt to retake Fort George, but merely waited until winter. By December 1813 the American commanding officer, General McClure, had only 100 effectives to continue the defence of the place. The rest of the American army, composed mainly of militia, had drifted away on the expiration of their period of enlistment, or deserted because of cold weather, sickness and boredom. The British, aware of the American officer's predicament, advanced on December 10, 1813. McClure, having wisely concluded that the fort could not be defended, gave orders to evacuate Fort George and retire to the American side of the river. When the British entered the American lines they found the enemy tents still standing, the earthworks intact, and a hoard of provisions. The next day the American cannon were discovered, buried in the snow of the ditch, where they had apparently been thrown. Before departing, the Americans had fired the town of Newark, leaving the inhabitants in difficulty and want for the remainder of the winter. Later in December the British crossed the river and captured Fort Niagara. Then, in retaliation for the destruction of the town of Newark, they laid waste the American shore and burnt Buffalo.


For the duration of the war the British retained control of the mouth of the Niagara River. The capture of Fort Niagara was important because it allowed the British in the spring of 1814



The Esplanade – Fort George. Watercolour by Edward Walsh, 1805. (Clements Library, University of Michigan)



Fort George as seen from the American side. Sketch by British traveller George Heriot, 1806. (Public Archives of Canada)





to commence unhindered construction of Fort Mississauga opposite Fort Niagara. These two forts, together with Fort George, gave them a strong triangle of fortifications which effectively controlled the entrance to the river and allowed the landing of troops and provisions.

In July of 1814 the Americans, after their victory at the battle of Chippewa, advanced to within a half-mile of Fort George; but after desultory skirmishing and the exchange of cannon fire, the Americans decided to withdraw. The three fortresses were never endangered for the rest of the war. Throughout the summer and autumn of 1814 Fort George was used as a depot, receiving provisions and stores from Montreal and Kingston for the British army along the Niagara frontier. During these months two large, splinter-proof barracks and a new stone powder-magazine were built at the fort. No other improvements were made.

By the end of the War of 1812 most of the picketing and buildings of Fort George, the scene of so much military activity, were again in decay. In August 1815 Sir Gordon Drummond, Commander-in-Chief of His Majesty's Forces in Upper Canada, gave orders that the expense of keeping up the old and useless Fort George, already tumbling into ruins, be discontinued. Further labour and expense was reserved for the completion of the permanent brick fortifications at Mississauga Point. However, British troops were still quartered in the log barracks at Fort George, and it was not until 1826 that military headquarters in Upper Canada was transferred to York (Toronto). For years small detachments of troops continued to stay at Fort George, in spite of the fact that Fort Mississauga had replaced the historic and battered ruins of the older fort as the major military installation in the area.

In later years the Fort George plains were used as a race track and a Canadian army summer camp was later established and survived until 1965.

### **What to look for**

*North Redan* – This triangular picketing in front of the main fort entrance was intended to screen the gateway from direct fire from an enemy, or to assist the garrison in the event of a sortie. The light wooden bridge across the ditch could be quickly and easily destroyed by the garrison.

*Fort Entrance* – The outward swing of the gates to assist the garrison in closing the gates against an enemy, is a standard feature of most forts.


*Guard House* – The guard room in this building was used by on-duty soldiers who were responsible for the relief of the various sentry posts around the fort, and for the guarding of prisoners. The men could rest, fully dressed, on the long bench, and the racks and shelves were used for storing arms and equipment. In 1803, a mutiny at Fort George was quickly and easily crushed by Lieutenant-Colonel Isaac Brock, and the chief mutineers, as well as a number of captured deserters were locked in the log cells. These men were eventually transported to Montreal for trial, and the ringleaders were executed.

*Southwest or Centre Bastion* – This large, earth bastion complete with cannon embrasures, provides an excellent vantage point for viewing the Fort George plains. During the War of 1812, various militia regiments of Upper Canada camped there, and an Indian village was situated in the woods behind. The British recaptured Fort George in December of 1813, by attacking across these plains. In the years following, the Fort George plains were used as a race track, and a Canadian army summer militia camp was later established, and survived until 1965. In addition, the Butler's Barracks complex can be seen far to the right.

*Officers' Quarters* – A traditional story concerning the War of 1812 is associated with the large mess room of the officers. The 41st (Welch) Regiment was entertaining American officers from Fort Niagara across the river. While dinner was in progress, news was received that the United States had declared war on Great Britain. The British officers insisted that the evening festivities should continue, and upon completion accompanied their guests to their boats, where much hand shaking and sincere good wishes were exchanged, although they were soon to face each other as enemies. In addition to the mess room, an officer-of-the-day room, a mess room, the commanding officer's chamber, and six other bedrooms for other officers are included.

*Officers' Mess Kitchen* – Meals, including some of elaborate banquet style were prepared in the kitchen behind the officers' quarters.

*Blacksmith's Shop* – The large hand-operated bellow, the antique anvil, and the blacksmith's tools are typical features of a blacksmith's shop. In the original fort this was the site of the garrison hospital, but during the reconstruction this building was used as a general workshop. Door latches, hinges, and other garrison equipment was manufactured and repaired here.



# **Fort George**

## **“What to look for”**

- 1 North Redan
- 2 Fort Entrance
- 3 Guard House
- 4 Southwest or Centre Bastion
- 5 Officers' Quarters
- 6 Officers' Mess Kitchen
- 7 Blacksmith's Shop
- 8 Magazine
- 9 South Redan
- 10 Modern Sawpit
- 11 Blockhouse Barracks
- 12 Flag Bastion
- 13 Museum Building



*Magazine* – This British built stone building is the only original structure in Fort George which survived the War of 1812. The high bank of earth, or epaulement, was designed to protect the magazine from the fire of the guns at Fort Niagara. In October of 1812, during a heavy artillery duel between Fort George and Fort Niagara, an enemy shell set the magazine roof ablaze. It seemed certain that the 800 barrels of stored powder would blow up and, in the process, destroy much of the fort. Disaster was narrowly averted, however, owing to the heroic action of Captain Vigoreux of the Royal Engineers, who scampered up to the burning roof and assisted by others who followed his daring example, tore the metal covering away and extinguished the flames in the wood beneath.

*South Redan* – This work is similar to the north redan, but is constructed upon a slightly larger scale, and is surrounded by picketing on all three sides to form an enclosed stockade. In the centre of this triangle is a small two-storied octagonal blockhouse. This small outer defence is now accessible through an underground tunnel. Prior to the War of 1812 the south gate was closed permanently, and indeed there is no real evidence that the original British fort possessed such an elaborate tunnel, or outer enclosed stockade and blockhouse.

*Modern Sawpit* – This structure is not a part of the history of Fort George, except that the sawpit was built and used in the 1930's to produce the required logs and boards for the reconstruction of Fort George. Two men were required for the operation of the sawpit. One stood on top of the log, and the other was relegated to the pit. Successful operation of the pit-saw required more co-operation than was usually forthcoming to maintain friendship.

*Blockhouse Barracks* – During the reconstruction, three defensive barrack buildings which traditionally also served as quarters for the soldiers of the garrison, were built. However, original maps of the Royal Engineers show that as many as seven blockhouse barracks may have been built during the first British occupation of 1796-1813. The timber walls were ten inches thick, and could not be penetrated by musket fire circa 1812. The blockhouses are arranged to provide enfilading fire for each other, and cannon could be fired through the embrasures on the upper floors toward the Niagara River, or to support the bastions.

*Flag Bastion* – This is the largest of the six bastions at Fort George, and was redesigned and strengthened by Major General Isaac Brock in the spring of 1812, shortly before the outbreak of war with the United States. The present flagpole

stands approximately on the site of the original. The flag flown is pre-union and is notable by the absence of the diagonal red cross of St. Patrick which was not added until 1801 when the union of Ireland with Great Britain was completed. Thus, this flag represents the earliest period in the history of Fort George. Following the decisive British victory at Queenston Heights in October of 1812, and the lamentable death of Isaac Brock, "the hero and saviour of Upper Canada", in Canadian folklore, this bastion was used as a burial ground for Brock and his aide-de-camp John MacDonnell. In 1824 their bodies were taken from this bastion, and placed in a vault beneath the Queenston Heights memorial.

*Museum Building* —Although a genuine early 19th century fort building, this small structure was not added until 1815. It was used as additional quarters for officers, or as a private dwelling for the senior officer.



Indian and  
Northern Affairs

Affaires indiennes  
et du Nord

Parks Canada

Parcs Canada

Published by Parks Canada under authority of  
the Hon. Jean Chrétien, PC, MP, Minister of  
Indian Affairs and Northern Development.  
© Information Canada, Ottawa, 1973  
Catalogue No. R64-3973  
IAND Publication No. QS-2073-000-BB-A3  
Design: Gottschalk + Ash Ltd.

*Notes*





*Bastion du drapeau* – Il s'agit du plus important des six bastions du fort George. Il fut redessiné et renforcé par le major-général Isaac Brock au printemps 1812, peu de temps avant que n'éclate la guerre avec les États-Unis. Le mât actuel se trouve approximativement à l'emplacement du drapeau original. Le drapeau qui y flotte date d'avant l'Union, car la croix rouge diagonale de saint Patrick n'y apparaît pas. Elle fut ajoutée en 1801, après l'union de l'Irlande et de l'Angleterre. Ainsi, ce drapeau illustre la période la plus ancienne du fort. Après la victoire décisive des Britanniques à Queenston Heights, en octobre 1812, et la mort regrettable d'Isaac Brock, "héros et sauveur du Haut-Canada", comme on le désigne traditionnellement, ce bastion devint le tombeau de Brock et de son aide de camp, John MacDonnell. En 1824, leurs dépouilles furent exhumées et déposées dans un caveau, sous le monument de la bataille de Queenston Heights.

*Musée* – Ce bâtiment fut ajouté au fort en 1815. Il servit de carré des officiers ou de logement privé de l'officier supérieur.

Affaires indiennes  
et du Nord  
Indian and  
Northern Affairs



Parcs Canada  
Parks Canada

Publié par Parcs Canada avec  
l'autorisation de l'hon. Jean Chrétien, C.P.,  
député, ministre des Affaires indiennes et du Nord.  
© Information Canada, Ottawa, 1973  
No. de catalogue R64-3973  
Publication AINC No. QS-2073-000-BB-A3  
Présentation: Gottschalk + Ash Ltée

*Poudrière* – Ce bâtiment en pierre construit par les Britanniques est le seul ouvrage datant du premier fort George qui ait échappé à la guerre de 1812. L'épais talus de terre ou épaulement, avait été aménagé afin de protéger la poudrière du tir des canons du fort Niagara. En octobre 1812, au cours du duel acharné d'artillerie que se livrèrent le fort George et le fort Niagara, un obus ennemi mit le feu au toit de la poudrière. Il semblait presque certain que les 800 barils de poudre emmagasinés exploseraient et, par la même occasion, détruiraient la majeure partie du fort. Cependant, le capitaine Vigoureux du Corps royal de génie, se précipita sur les lieux de l'incendie et, avec l'aide d'autres soldats enhardis par son exemple, arracha la couverture métallique et éteignit les flammes qui consumaient la structure de bois. Son héroïsme permit d'éviter le désastre de justesse.

*Redan sud* – Il ressemble au redan nord, mais ses dimensions sont un peu plus vastes; une courtine l'entoure sur trois côtés de façon à former une palissade close. Au centre de ce triangle se trouve un petit fortin octogonal de deux étages. On accède maintenant à ce petit ouvrage de défense, situé à l'extérieur du fort, par un tunnel. Avant la guerre de 1812, l'entree sud était fermée en permanence et, de fait, rien ne prouve que le premier fort construit par les Britanniques ait été muni d'un tel tunnel, d'une palissade close et d'un fortin couvert.

*Scierie moderne* – Cet ouvrage ne fait pas partie de l'histoire du fort George. Il fut construit en 1930 et servit à scier les billes et les planches nécessaires à la reconstruction du fort. Il fallait deux hommes pour effectuer ce travail. L'un se tenait debout sur la bille tandis que l'autre restait dans la fosse et tous deux sciaient ainsi la bille en planches de l'épaisseur voulue. La bonne manœuvre de la scie exigeait plus de collaboration que le travail n'en inspirait d'ordinaire aux ouvriers. *Casernes-blockhaus* – On a reconstruit trois ouvrages de défense qui autrefois, avaient également servis de logements aux soldats de la garnison. Cependant, d'après les plans originaux du Corps royal de génie, on aurait construit jusqu'à sept de ces casernes pendant la première occupation britannique, de 1796 à 1813. Les murs de billes avaient dix pouces d'épaisseur et arrêtaient le tir des mousquets en usage vers 1812. Les fortins couverts étaient disposés de façon à permettre le tir en enfilade et l'on pouvait tirer du canon par les meurtrières aménagées à l'étage supérieur, en direction de la rivière Niagara, ou pour couvrir les bastions.





*Corps de garde* – La salle de garde de ce bâtiment servait aux soldats chargés de la relève des divers postes de garde, situés tout autour du fort et de la garde des prisonniers. Les hommes en uniforme pouvaient se reposer sur un long banc, les étagères et les casiers servant au rangement des armes et des outils. En 1803, la mutinerie qui éclata au fort George fut rapidement et facilement brisée par le lieutenant-colonel Isaac Brock; le chef des mutins ainsi qu'un certain nombre de déserteurs capturés furent enfermés dans les cellules en bois. Ces hommes furent ensuite amenés à Montréal pour y subir un procès; les chefs furent exécutés.

*Bastion du centre ou du sud-ouest* – Ce grand bastion de terre, muni de meurtrières pour les canons, présente une position avantageuse où l'on peut apercevoir la plaine du fort George. Au cours de la guerre de 1812, divers régiments de miliciens du Haut-Canada campèrent sur cette plaine, et il y avait un village indien dans les bois situés à l'arrière-plan. En décembre 1813, les Britanniques reprirent le fort George en l'attaquant par cette plaine. De plus, on peut apercevoir la caserne Butler, à l'extrême droite.

*Carre des officiers* – On raconte une anecdote au sujet de la grande salle du mess des officiers. Peu avant la guerre de 1812, le 41<sup>e</sup> régiment (Gallois) recevait des officiers américains du fort Niagara, situé sur l'autre rive de la rivière. Au cours du repas, on apprit que les États-Unis avaient déclaré la guerre à l'Angleterre. Les officiers britanniques insistèrent pour que la soirée se poursuive et, à la fin, raccompagnèrent leurs invités jusqu'à leurs bateaux où tous échangeaient poignées de mains et vœux chaleureux, alors qu'ils devaient bientôt s'affronter en tant qu'ennemis. En plus de la salle principale du mess, on trouve la salle de l'officier de jour, un autre mess, la chambre du commandant et 6 autres chambres à coucher pour les autres officiers.

*Cuisine du mess des officiers* – Les repas, qui prenaient parfois l'allure de banquets, étaient préparés dans la cuisine située derrière le carré des officiers.

*La forge* – L'énorme soufflet actionné à la main, l'antique enclume et les outils de forgeron sont autant d'éléments typiques de la forge. Dans le premier fort, c'était l'emplacement de l'hôpital de la garnison; cependant, pendant la reconstruction, ce bâtiment servit d'atelier où l'on fabriquait et réparait les loquets et les gonds des portes, ainsi que d'autres articles nécessaires à la garnison.

culté la construction du fort Mississauga, face au fort Niagara. Ces deux places, ainsi que le fort George, leur assurèrent un puissant triangle de fortifications, maîtrisant l'entrée de la rivière et permettant le débarquement des troupes et l'arrivée des approvisionnements.

En juillet 1814, les Américains, après leur victoire à la bataille de Chippewa, avancèrent jusqu'à moins d'un demi-mille du fort George. Mais après quelques escarmouches intermittentes et un échange de coups de canon, ils décidèrent de se retirer. Les trois forteresses ne furent plus jamais inquiétées jusqu'à la fin de la guerre. Au cours de l'été et de l'automne 1814, le fort George servit de dépôt, recevant des approvisionnements et du matériel de Montréal et de Kingston pour l'armée britanniques cantonnée le long de la frontière de Niagara. Au cours de ces mois, on construisit dans le fort deux grandes casernes à l'épreuve des éclats d'obus ainsi qu'une nouvelle poudrière. Aucune autre amélioration ne fut apportée.

À la fin de la guerre de 1812, la plupart des palissades et des bâtiments du fort George, théâtre de tant d'activités militaires, se délabrèrent. En août 1815, sir Gordon Drummond, commandant en chef des forces de Sa Majesté dans le Haut-Canada, ordonna d'interrompre l'entretien coûteux de l'ancien fort George devenu inutile et tombant déjà en ruines. La main-d'œuvre et les fonds disponibles furent alors affectés à l'achèvement des fortifications permanentes en briques de la pointe Mississauga. Cependant, les troupes britanniques étaient encore logées dans les casernes en bois du fort George, et ce n'est qu'en 1826 que le quartier général du Haut-Canada fut transféré à York (Toronto). Pendant des années, on continua de cantonner des troupes dans les ruines historiques du fort George, bien que le fort Mississauga l'eût remplacé en tant que principale installation militaire de la région. Plus tard, les plaines du fort George servirent de champ de course et un camp d'été de l'armée canadienne y fut installé et utilisé jusqu'en 1965.

## À la découverte du fort

*Redan nord* – Cette palissade triangulaire située devant l'entrée principale du fort servait d'écran protecteur contre le feu direct de l'ennemi et facilitait les sorties de la garnison. La passerelle de bois qui enjamait le fossé pouvait être rapidement et facilement détruite par la garnison.

*Entrée du fort* – Les portes s'ouvrant vers l'extérieur facilitaient la tâche de la garnison lorsqu'il fallait les fermer à l'approche de l'ennemi. Les portes de la plupart des forts s'ouvraient de cette façon.





Une vue du fort George, prise du côté américain. Dessin de George Heriot, voyageur britannique, 1806. (Archives publiques du Canada).



L'Esplanade-le fort George, 1805. (Bibliothèque Clements, Université du Michigan).

longeant l'église anglicane de Saint-Marc. Le nouveau fort constituait ainsi l'aile gauche d'un vaste camp retranché et bien protégé. Le gros de l'armée américaine bivouaquait dans un camp de toile situé derrière les tranchées, entre le fort et l'église.

Pendant l'été et l'automne 1813, les Britanniques et leurs alliés réussirent à bloquer les Américains derrière leur nouveau camp retranché. L'armée américaine, ayant subi des revers à Stoney Creek, aux Forty et aux Beaver Dams, hésitait désormais à se hasarder dans les forêts canadiennes. En août, sir George Prévost vint jusqu'à la frontière de Niagara pour examiner la situation. Il trouva 2,000 soldats britanniques et indiens sur une ligne étendue, bloquant dans le fort George plus de 4,000 Américains. Cependant, Prévost remarqua que le camp retranché de l'ennemi était très bien défendu, bien muni en hommes et en canons, et soutenu par l'artillerie du fort Niagara. En définitive, aucune provocation ne pourrait amener les Américains à quitter la protection de leurs fortifications.

Les assiégeants ne firent aucune tentative sérieuse pour reprendre le fort George et se contentèrent d'attendre l'hiver. En décembre 1813, le commandant américain, le général McClure, n'avait plus qu'un effectif de 100 hommes pour défendre la place. Le reste de l'armée américaine, composé essentiellement de miliciens, avait disparu à l'expiration de la période d'engagement ou avait déserté à cause du froid, de la maladie ou de l'ennui. Les Britanniques, connaissant la situation difficile du général américain, avancèrent le 10 décembre 1813. McClure, ayant sagement décidé que le fort ne pourrait pas tenir, donna l'ordre d'évacuer et de se retirer sur la rive américaine de la rivière. Lorsque les Britanniques pénétrèrent en territoire américain, ils trouvèrent les tentes ennemies encore debout, les ouvrages de terre intacts et une grande quantité de provisions. Le lendemain, on découvrit les canons américains enfoncés dans la neige des fossés où ils avaient, selon toute apparence, été jetés. Avant de partir, les Américains avaient incendié la ville de Newark, laissant les habitants dans une situation difficile et dans le besoin pour le reste de l'hiver. À la fin de décembre, les Britanniques traversèrent la rivière et s'emparèrent du fort Niagara. Puis, à titre de représailles pour la destruction de Newark, ils dévastèrent la rive américaine et incendièrent Buffalo.

Pendant toute la durée de la guerre, les Britanniques conservèrent la maîtrise de l'embouchure de la rivière Niagara. La capture du fort Niagara se révéla importante car elle permit aux Britanniques, au printemps 1814, de commencer sans diffi-

rasant presque complètement. Tous les bâtiments en bois furent brûlés et les palissades entièrement démolies. Une fois le fort George détruit, 6,000 soldats américains débarquèrent à la pointe Mississauga à la faveur d'une brume matinale. Les défenseurs, sous le commandement du brigadier-général John Vincent, constituaient une garnison mixte d'environ 1,000 hommes des 8e et 49e *Regiments of Foot*, des *Royal Newfoundland Fencibles*, et des *Glengarry Light Infantry Fencibles*, un groupe d'anciens esclaves des États-Unis qu'on appelait la *Robert Runchey's Company of Coloured Men*, ainsi que 300 miliciens. Bien que largement surpassés en nombre, les Britanniques luttèrent vaillamment, mais furent obligés de se retirer sous le feu nourri de la flotte américaine, qui avait pris les plaines en entlade, les pilonnant de telle sorte qu'il devint impossible d'approcher de la plage. Autre désavantage pour les Britanniques: les Américains utilisaient la ville de Newark comme écran protecteur, les canons du fort George étant incapables de tirer par-dessus.

Les Britanniques se retirèrent vers une position plus sûre et attendirent l'approche de l'ennemi pendant environ une heure, mais aucune attaque ne se produisit, les Américains se contentant d'une tentative de débordement du flanc britannique. Vincent, convaincu d'avoir déployé tous les efforts pour maintenir sa position au fort George, et jugeant le combat trop inégal et sans le moindre avantage pour le service de Sa Majesté, ordonna l'évacuation du fort. Les canons furent encloués, les munitions ainsi que les approvisionnements, détruits. Les soldats de Vincent se retirèrent à Burlington Heights en passant par les Beaver Dams et s'y retranchèrent. Les Américains désormais maîtres des ruines du vieux fort, ainsi que de la ville de Newark, commencèrent à construire de nouvelles fortifications pour consolider leur position. Le fort britannique ne comprenait plus que les bastions de terre et la poudrière de pierre. Les vainqueurs construisirent donc un second fort à l'extrémité nord des anciens ouvrages. Cette fortification en couvrait à peu près la moitié. Elle comportait 5 bastions complets reliés par des courtines de terre, dispositif beaucoup plus important que l'ancienne palissade britannique. À l'intérieur des nouvelles défenses, on comptait trois casernes en bois pour les troupes et une poudrière, grossièrement construite de terre et de rondins, car la nouvelle enceinte n'incluait pas l'ancienne poudrière britannique. De plus, les Américains creusèrent une ligne de tranchées s'étendant du bastion nord-ouest jusqu'à la rivière au sud-est, en






Profil du major-général Isaac Brock. (Archives publiques du Canada).

## Historique

Au milieu des années 1930, les gouvernements provincial et fédéral conclurent un accord à frais partagés pour la reconstruction du fort George, situé à Niagara-sur-le-Lac. Au printemps 1937, la Commission des parcs de Niagara entreprit les travaux: ils furent achevés à l'été 1940. L'inauguration officielle fut cependant retardée jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En juin 1950, le fort fut ouvert au public au cours d'une cérémonie à laquelle assistaient des militaires canadiens et américains. En 1969, l'administration du fort fut confiée au ministère des Affaires indiennes et du Nord et le fort, déclaré parc historique national. On l'a reconstruit tel qu'il existait de 1796 à 1813, lors de l'occupation britannique. Le premier fort George fut construit entre 1796 et 1800. Situé sur la rive ouest de la rivière Niagara (en territoire canadien), à environ un mille du lac Ontario, il compensait la perte du fort Niagara que les Britanniques avaient dû céder aux Américains selon les termes du traité de Jay. Ce premier ouvrage n'était pas très imposant. Il comprenait six petits bastions de terre, reliés par une clôture de cèdres, le tout entouré d'un fossé peu profond.

Sa force stratégique était à peu près nulle car le fort ne commandait pas l'embouchure de la rivière ni ne protégeait Newark (Niagara-sur-le-Lac), jeune capitale du Haut-Canada. Dans un rapport au secrétaire d'Etat à la Guerre et aux Colonies, sir George Prevost, capitaine-général et gouverneur en chef de l'Amérique du Nord britannique, déclarait que le fort George n'était qu'un ouvrage temporaire en voie de réparation qui ne saurait, même avec toutes les améliorations voulues, résister à l'ennemi venu en force ni supporter le feu de l'artillerie lourde. Malgré tout, le fort continua de jouer son rôle de quartier général des forces de Sa Majesté dans le Haut-Canada et prit en fait, au moment où la guerre éclata avec les Etats-Unis en juin 1812, une importance considérable. Au cours de la guerre de 1812, le fort George et le fort Niagara, situé sur l'autre rive, se livrèrent des combats d'artillerie et, en octobre 1812, les troupes du fort George infligèrent une défaite décisive aux Américains à Queenston Heights. Ce pendant, les Britanniques eurent à déplorer une perte énorme: la mort du major-général Isaac Brock.

Le 27 mai 1813, les Américains entreprirent le bombardement et l'attaque massive du fort George. Les canons du fort Niagara, soutenus par ceux de la flotte américaine sur le lac Ontario, dirigèrent un feu nourri contre le fort britannique, le



Le major-général sir Isaac Brock (1769-1812), Chevalier de l'Ordre du Bain au fort George en 1812. Tableau de S. D. Kelly. (Archives publiques du Canada).



# Fort George Parc historique national

